

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в
Шебекинском районе**

309292, Белгородская обл., г. Шебекино, Нежегольское шоссе, 13 «б»
Тел.: 8(47248) 2-85-28, E-mail: Shebekino@31.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 74416578, ОГРН 1053107029755, ИНН/КПП 3123116667/312301001

ПРЕДПИСАНИЕ

**об устранении выявленных нарушений санитарных правил
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный
надзор и контроль за исполнением обязательных требований
законодательства Российской Федерации в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения
и защиты прав потребителей
85/875/15 от 22.09.2017**

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:
**Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения
Волоконовский детский сад комбинированного вида №1 «Березка» Волоконовского
района Белгородской области 309650, Белгородская область, п. Волоконовка, ул. 60
лет Октября, 39**

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

Акт проверки № 875/15 от 22.09.2017г.

1. П. 1 в нарушение требований ст.28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 3.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее по тексту СанПиН 2.4.1.3049-13). Не проведен ремонт твердого покрытия пешеходных дорожек, подъездных путей. Твердое покрытие территории детского сада потрескалось имеет неровности, ямы, создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью детей (согласно п. 3.21 въезды и входы на территорию дошкольной образовательной организации, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к контейнерной площадке для сбора мусора покрываются асфальтом, бетоном и другим твердым покрытием).

2. П.3 в нарушение требований ст.28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 7.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 г. в остальных помещениях лампы накаливания заменены энергосберегающими лампами. (согласно п. 7.10 осветительные приборы в помещениях для детей должны иметь светорассеивающую арматуру).

3. П. 5 в нарушение требований ст.28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п.5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 Обои с бумажных на моющиеся заменили в 2-х группах (групповая и раздевалка подготовительной группы и вторая младшая группа) остальные стены в помещениях детского сада, не имеют покрытия допускающего проведения уборки влажным способом и дезинфекции (согласно п.5.1 стены помещений должны быть гладкими, без поражения грибом и отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию).

4. П.6 в нарушение требований ст.28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» п. 6.16.1, 6.16.2, 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13г., К умывальным раковинам в туалетных комнатах не подведена горячая вода, (согласно п. 6.16.1, 6.16.2, 6.16.3 в туалетных к умывальным раковинам обеспечивается подводка горячей и холодной воды, подача воды осуществляется через смеситель).

5. П.7 в нарушение требований ст.28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» моечные ванны для мытья сырья отсутствуют, все сырье (мясо, рыба, сырые овощи, яйцо, крупы) моется в тазах, что является нарушением п. 13.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, в нем говорится: «пищеблок должен быть оборудован необходимым технологическим, холодильным и моечным оборудованием. Рекомендуется принимать в соответствии с Приложением №4».

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), руководствуясь ч.2 ст. 50 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

предлагаю:

МБДОУ «Волоконовский детский сад комбинированного вида №1 «Березка» 309650. Белгородская область, п. Волоконовка, ул. 60 лет Октября, 39

1. Провести ремонтные работы по благоустройству территории: ремонт твердого покрытия, пешеходных дорожек. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Установленный срок 15.08.2018 г.

2. Источники искусственного освещения обеспечить защитной светорассеивающей арматурой. СанПиН 2.4.1.3049-13

Установленный срок 15.08.2018 г.

3. Внутреннюю отделку помещений обеспечить материалами допускающими проведение уборки влажным способом и дезинфекцию. СанПиН 2.4.1.3049-13

Установленный срок 15.08.2018 г.

4. Обеспечить подводку горячей воды ко всем умывальным раковинам в туалетных помещениях в умывальной зоне. СанПиН 2.4.1.3049-13

Установленный срок 15.08.2018 г.

5. Пищеблок обеспечить моечными ваннами не менее 2-х для мытья сырья.

Установленный срок 15.08.2018 г.


Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на юридическое лицо **Муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения «Волоконовский детский сад комбинированного вида №1 «Березка» Волоконовского района Белгородской области» 309650, Белгородская область, п. Волоконовка, ул. 60 лет Октября**

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу: ..

309292, Белгородская обл., г. Шебекино, Нежегольское шоссе, 13 «б»
не позднее 15.08.2018 г.

(адрес и срок представления сообщения)

Главный государственный
санитарный врач по
Белгородской области в
Шебекинском и
Волоконовском районах



А.В. Багров

Предписание получил

законный представитель
юридической фирмы
Инвесторский Партнерз Р.А. Мухомов
ддн 09. 2017г.